

招 标 文 件

招 标 编 号：JXFZ2020-XM0004

项 目 名 称：食堂用具采购及安装

采 购 人：中华人民共和国厦门出入境边防检查总站

招 标 代 理 机 构：建信发展（厦门）采购招标有限公司

二〇二〇年一月

目 录

目 录.....	1
第一章 投标邀请函.....	3
附: 招标项目一览表.....	5
第二章 投标人须知.....	6
投标人须知前附表 1.....	6
投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表.....	9
带“★”条款汇总表.....	18
投标人须知前附表 3: 评标方法、评标标准、定标原则.....	19
一、说明.....	32
1、适用范围.....	32
2、定义.....	32
3、合格的投标人.....	32
4、投标费用.....	35
二、招标文件.....	35
5、招标文件的组成.....	35
6、招标文件的澄清及修改.....	35
7、项目暂停.....	36
三、投标文件的编写.....	36
8、要求.....	36
9、投标文件语言.....	36
10、投标文件的组成.....	36
11、投标有效期.....	37
12、投标保证金.....	37
13、投标文件的格式.....	38
四、投标文件的提交.....	39
14、投标文件的密封、标记和递交.....	39
五、投标文件的评估和比较.....	40
15、开标、评标时间.....	40

16、资格审查.....	40
17、评标委员会.....	41
18、投标文件的初审.....	41
19、投标文件的澄清.....	43
20、比较与评价.....	43
六、定标与签订合同.....	44
21、定标准则.....	44
22、中标通知.....	44
23、签订合同.....	45
第三章 招标内容及要求.....	47
一、项目概况.....	48
二、技术规格及要求.....	48
三、商务响应要求.....	67
四、售后服务要求.....	69
五、项目完成期要求.....	70
六、投标报价.....	70
七、付款方式.....	71
第四章 采购合同.....	72
第五章 投标文件格式.....	76

第一章 投标邀请函

建信发展(厦门)采购招标有限公司受采购人中华人民共和国厦门出入境边防检查总站委托对下述食堂用具采购及安装进行国内公开招标,现邀请合格的投标人前来投标。

1、招标编号: JXFZ2020-XM0004

2、招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格: 见后附招标货物(服务)一览表。

3、购买招标文件时间、地点: 凡愿意参加投标的合格人请于 2020年 月 日至 2020年 月 日(节假日除外), 每天上午 8: 30-12: 00, 下午 14: 00-17: 30, 向建信发展(厦门)采购招标有限公司(厦门市思明区吕岭路 1733 号创想中心 1803 单元)前台购买招标文件。

4、文件售价: 人民币 200 元; EMS 费(若有)人民币 50 元, 售后不退。

5、投标截止时间、地点: 投标文件应于 2020 年 月 日下午 14:30 (北京时间)之前提交到建信发展(厦门)采购招标有限公司(厦门市思明区吕岭路 1733 号创想中心 1801 单元)开标厅。逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间、地点: 2020 年 月 日下午 14:30 (北京时间)于建信发展(厦门)采购招标有限公司(厦门市思明区吕岭路 1733 号创想中心 1801 单元)开标厅。

7、公告期限: 5 个工作日。

8、本项目不接受联合体投标。

9、招标文件如有变更, 建信发展(厦门)采购招标有限公司将通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等媒体发布通知信息, 请投标人关注。

10、友情提醒: 本项目非电子化招标项目, 投标人须至招标代理公司现场报名并购买招标文件, 并按招标文件要求递交纸质投标文件。未报名购买招标文件的投标人, 其投标将被拒绝。

11、投标人对本次招标活动事项提出疑问的, 应最迟在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内与招标代理机构联系。来函请加盖单位公章, 并提供联系人、联系电话及传真号码。

12、为方便开标唱标, 投标人应将开标一览表原件和投标保证金缴交凭证单独密封, 并在信封上标明“开标一览表”字样, 然后再装入投标文件密封袋中密

封。

13、各有关联系方式

序号	分工	联系人	职责范围	联系电话
1	项目经办	孔令垚	负责采购文件的咨询、答疑等工作	5856233
2	售标	曹菁	负责受理报名、采购文件出售(邮寄)	5856311
3	投标保证金	曹菁	保证金收、退	5856311
4	财务	曹菁	文件费、保证金到账咨询	5856311
5	服务费	曹菁	服务费收取	5856311
6	质疑受理	孔令垚	质疑受理、处理、答复等	5856233

14、投标保证金及服务费用、文件费缴交账户:

类别	投标保证金、文件费、服务费缴交账户
开户行	中国银行厦门建发大厦支行
账号	418276512494
户名	建信发展(厦门)采购招标有限公司

注: 投标人须将相关的费用缴交至上表对应的账号, 缴错账号而产生的一切后果由投标人自行承担。

招标代理机构: 建信发展(厦门)采购招标有限公司

地址: 厦门市吕岭路 1733 号创想中心 1801-1805 单元

邮编: 361000

附: 招标项目一览表

合同包	品目号	项目名称	数量	主要技术规格	交货地点	交付使用期
一	1-1	食堂用具采购及安装	1 批	详见招标内容及要求	采购人指定地点	详见招标内容及要求

注: 投标人可按合同包投标, 对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

评标与授标以合同包为单位。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如有矛盾，应以本须知前附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：食堂用具采购及安装 采购人名称：中华人民共和国厦门出入境边防检查总站 采购人地址：福建省厦门市海沧区马青路 2001 号 项目内容： 详见“招标货物一览表” 项目编号：JXFZ2020-XM0004
2		本项目的最高限价（控制价）为： <input checked="" type="checkbox"/> 设最高限价：人民币 131.99 万元整； <input type="checkbox"/> 将由相关审核机构出具，最迟在投标截止时间 15 个日历日前公布，请投标人关注。 投标报价超过最高限价（控制价）将做无效投标处理。
3	3	资格标准： 详见第二章《投标人须知》第 3 条，以及第三章《招标内容及要求》有关内容。
4	11.1	投标有效期：投标截止之日起 90 个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
5		投标文件递交地址： 厦门市吕岭路 1733 号创想中心 1801 单元开标厅 接收人：孔令垚
6	12	投标保证金： <u>1.2 万元人民币</u> ①投标保证金以转账、电汇两种形式提交（不收取现金、现金支票，不能用个人卡在银联支付系统转账，否则作未提交投标保证金处

		<p>理)。</p> <p>②若项目存在分合同包采购的,则投标保证金应按不同的合同包号分别提交。</p> <p>③投标人为中小企业的,其投标保证金减半交纳。减半交纳投标保证金的投标人应按照招标文件格式要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。</p> <p>④投标保证金应在投标截止时间前到账。</p> <p>未按前述规定缴交投标保证金的,投标无效。</p>						
7	13.1	投标文件份数:正本一份、副本四份						
8	19.1	评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选人数量): 详见《投标人须知前附表3》。						
9	12.9	<p>中标服务费:</p> <p>1、服务费收费标准:</p> <table border="1" data-bbox="486 1108 1161 1301"> <thead> <tr> <th>中标金额(万元)</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[0—100]</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>(100—500]</td> <td>1.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注:1、中标服务费的收取按差额定率累进法计算,由中标供应商支付。</p> <p>2、中标供应商在领取中标通知书前,以转账或汇款方式提交。</p> <p>3、中标供应商为中小企业的,其中标服务费按照国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)所规定的招标代理服务收费标准下浮10%进行支付。</p>	中标金额(万元)	费率	[0—100]	1.5%	(100—500]	1.1%
中标金额(万元)	费率							
[0—100]	1.5%							
(100—500]	1.1%							
10	21	<p>在评标委员会签署评标报告之前,采购人或者招标代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用厦门”网站(www.creditxm.gov.cn)等渠道对中标候选人供应商的信用记录进行查询,对参加政府采购活</p>						

		<p>动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用厦门”警示警告名单,受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录,且相关信用惩戒期限未满,以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,依法取消其中标候选资格。</p> <p>两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。</p>
11	22	<p>投标人一旦中标,应在规定时间内凭中标通知书原件与采购人签订《政府采购合同》。中标供应商为中小企业的,如需支付履约保证金的,支付比例为中标金额的 5%。</p>

投标人须知前附表2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款,其内容是评标委员会在评审过程中判断投标人的投标是否有效的重要依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的投标人 具体内容详见第二章第 3 条“合格的投标人”。
2	二	3.1	<p>3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件且符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。</p> <p>投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,并提供以下材料:</p> <p>(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;</p> <p>投标人是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件,投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>(2) 最近一期(季度或年度)财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;若投标人因新注册成立等原因无法提供上述证明材料的,应在投标文件中提交如实的情况说明;</p> <p>财务状况报告指“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,或基本开户银行出具的资信证明(需提供开户许可</p>

			<p>证), 或提供专业担保机构出具的投标担保函。</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是投标人缴纳增值税或企业所得税的凭据, 缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。根据《财政部关于印发〈小企业会计准则〉的通知》(财会〔2011〕17号)的规定, 小企业的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注, 可以不含所有者权益变动表。</p> <p>(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;</p> <p>(4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;</p> <p>(5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>(6) 投标人代表若不是企业法定代表人, 应提供法人授权书原件, 并提供被授权代表的身份证复印件。</p>
3	二	3.2	<p>3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定, 同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。认可本须知中的规定。</p>
4	二	3.3	<p>3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的, 不得同时参加本项目同一合同包投标:</p> <p>(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同投标人;</p> <p>(2) 存在直接控股、管理关系的不同投标人;</p>

			(3)均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。
5	二	3.4	3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联关系, 关联关系指: (1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同公司; (2) 存在直接控股、管理关系的不同公司; (3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。
6	二	3.5	<p>3.5 如本项目接受联合体投标, 则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体, 以一个投标人的身份投标。</p> <p>(1) 以联合体形式参加投标的, 联合体各方均应当符合合格的投标人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的, 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件, 如联合体各方中没有一方符合特定条件的, 该联合体投标无效。</p> <p>(2) 联合体各方之间应当签订共同投标协议, 明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己名义单独在同一项目中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目投标。</p> <p>(3) 项目如涉及资质要求, 该部分内容应由联合体中具有该资质要求的投标人承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。</p> <p>(4) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的投标人</p>

			确定资质等级。
7	二	3.6	3.6 属于联合体投标的,除招标文件其他章节或本须知其他条款另有规定或要求外,投标文件中仅加盖联合体一方公章的相关文件,对联合体各方均具有约束力。
8	二	3.7	3.7 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。
9	二	3.8	<p>3.8 投标人存在下列情形之一的,将被认定为串通投标行为并作无效投标处理:</p> <p>(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;</p> <p>(2) 投标人之间约定中标供应商;</p> <p>(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;</p> <p>(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;</p> <p>(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动;</p> <p>(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;</p> <p>(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;</p> <p>(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;</p> <p>(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;</p> <p>(10) 不同投标人的投标文件相互混装;</p>

			<p>(11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同, 且不能合理解释的;</p> <p>(13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的;</p> <p>(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上(含两个)投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料, 或代表两个以上(含两个)投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的;</p> <p>(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。</p>
10		11.1	11.1 投标文件从投标截止之日开始生效, 在投标人须知前附表 1 第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
11		12.5	12.5 未按要求缴交投标保证金的投标, 将被视为无效投标。
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	一	5	投标人的投标文件未按规定的时间之前提交的, 其投标将被拒绝。
2	二	8.1	8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容, 按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应, 并保证所提供的全部资料的真实性, 否则其投标将被拒绝。
3	二	8.2	8.2 除非有另外的规定, 投标人可对招标货物(服

			务)一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价,每一种货物(服务)只能有一个报价,否则其投标将被拒绝。
6	二	13.7	13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的,其投标将被拒绝。
7	二	13.9	投标人应将上述文件按顺序装订成册、打印页码,并编列投标文件目录、资料清单,由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读,该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。
10	二	14.7	14.7 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的,其投标将被拒绝。
11	二	18	18. 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为,都将导致其投标按照无效投标处理,并被没收投标保证金。
12	二	18.2	18.2 如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正,其投标将按照无效投标处理并被没收投标保证金。
13	二	18.3.2	18.3.2 依据招标文件的规定,评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查,以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。)实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行;(2)实质性违背招标文件,限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务;(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文

			<p>件将不进行评估, 其投标将按照无效投标处理。凡有下列情况之一者, 投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求:</p> <p>(1) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的;</p> <p>(2) 投标人提交的是可选择的报价;</p> <p>(3) 投标人未按招标文件要求对投标进行分项报价;</p> <p>(4) 投标文件中提供虚假或失实资料的;</p> <p>(5) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。</p> <p>评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容, 而不寻求其他的外部证据。</p>
14	二	18.3.3	<p>18.3.3 投标产品必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求, 否则该投标人的投标将按照无效投标处理。</p>
15	二	18.3.4	<p>18.3.4 采购人、招标代理机构有下列情形之一的, 将被认定为采购人、招标代理机构与投标人有串通投标行为, 该投标人投标作无效投标处理:</p> <p>(1) 在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;</p> <p>(2) 评审结果公告前, 直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息;</p> <p>(3) 明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;</p> <p>(4) 授意投标人撤换、修改投标文件 (按 18 条进行的澄清除外);</p> <p>(5) 明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供</p>

			方便; (6) 为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
16	二	18.3.5	18.3.5 出现 18.3.4 情形之一的,作无效投标处理的投标人的投标保证金将予以没收, 招标代理机构有权上报财政部门取消其采购供应商资格、并按有关规定予以处罚。
17	二	20.3	20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。
18			投标人如果为联合体投标, 则必须同时满足下列要求, 否则该投标人的投标将按照无效投标处理: ①在开标一览表中注明是否联合体投标、联合体组成单位; ②在投标文件中提供各方盖章签署的共同投标协议原件。
19			投标文件中不得附有采购人不能接受的条款, 否则该投标人的投标将按照无效投标处理。
20			本项目以合同包为单位, 对于每个合同包, 投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务, 否则该投标人针对该合同包的投标将按照无效投标处理。
21			投标人应对其在投标文件中声明的关于中小企业事项的真实性负责, 存在以下情形之一的, 经评标委员会查实, 应认定存在虚假的:

			<p>(1) 投标人(包括联合体任一方)不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的;</p> <p>(2) 投标货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的;</p> <p>(3) 投标文件中标明的小型或微型企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的小型 and 微型企业标准的。</p> <p>在评审过程中发现上述虚假情形的,该投标人的投标作无效投标处理。</p>
22			<p>减半交纳投标保证金的投标人未按照招标文件格式要求在投标文件中提供《中小企业声明函》的,其投标作无效投标处理。</p>
23			<p>其他不满足招标文件要求经评标委员会认定须作无效投标处理的。</p>
24	三	(1)	<p>全文中带有“★”的条款为关键性条款,对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致该投标作无效投标处理。</p>

备注: 由于编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读,该投标人的投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

带“★”条款汇总表

注: 对于采购文件中的重要技术条款, 要求投标人在投标响应文中提供实质性满足招标文件要求的客观证据以作佐证, 否则评标委员会将认定为不满足。
 客观证据指的是: 条款要求中有明确的, 以条款内要求的证明文件为准; 条款要求中未明确的, 投标人可以提供产品彩页、样册、使用手册、技术说明书、官方网页或可靠来源的技术参数说明等, 项目有要求提供样品的, 可以以样品进行判定。

编号	条款号	条款
1		★4.2 质保期: 所有货物质保期不少于 1 年, 自所有货物验收合格之日起计算, 质保期内免费上门维修服务(人为因素损坏除外), 所需的费用应包含在报价中。
2		★5.1 交付使用期: 合同签订后 20 个日历天内供货并安装完毕。供应商可以根据自身实力, 提供更短的完成工期。
3		★6.1 本采购项目的采购预算(控制价)为人民币 131.99 万元, 采购预算(控制价)为总报价的最高限价, 总报价超过采购预算的属无效投标。
4		★6.2 本项目的投标报价需包含设计费人民币 6 万元, 该费用为不可竞争费用, 由中标人在中标后支付给采购人指定的设计单位。中标人需在投标文件中进行明确响应或承诺。

投标人须知前附表3: 评标方法、评标标准、定标原则

<p>一、</p>	<p>评标方法:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法</p>
<p>二、</p>	<p>评标标准:</p> <p>(一) 具体的评标标准、权重。</p> <p>详见附件</p> <p>(二) 推荐中标候选供应商名单。</p> <p>1、 中标候选供应商数量: 3 个。</p> <p>2、 中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后, 按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序(请按采购项目的评标方法从以下两项中选择一项打“√”):</p> <p><input type="checkbox"/> 采用最低评标价法的, 按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 采用综合评分法的, 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。</p> <p>3、 综合评分法特别无效投标认定</p> <p>对技术部分评分, 无论是采用负偏离扣分、或不满足不得分、或按指标优劣程度评分的评分标准, 投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分 50%的认定为无效投标。</p> <p>4、 关于同一品牌产品投标的相关规定</p> <p>如果有多家投标人以同一品牌的产品参加投标, 只能视为一家。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目, 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其</p>

他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目的单一品目/核心产品为:**三层电磁海鲜蒸柜和两大门电磁蒸饭柜**;多家投标人提供的单一品目/核心产品品牌相同的视为提供相同品牌产品投标,按前款规定处理。

三、定标原则(确定中标供应商数量: 1个):

采购人委托招标代理机构招标,在收到评标报告后五个工作日内,按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

采购人委托招标代理机构招标,授权评标委员会直接确定中标供应商。

采购人自行组织招标,在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。

附件: 评标标准、权重

(一) 技术评分(F1): 满分 55 分; 技术评分考虑下列因素:

序号	评分界定	满分 分值
1	根据投标供应商所报产品的技术参数与采购技术参数逐条响应情况进行评价,有1-3项不满足或负偏离的扣3分,有4-6项不满足或负偏离的扣5分,有7-9项不满足或负偏离的扣7分,不满足或负偏离在10项以上(含)的不得分。	9

序号	评分界定	满分 分值
2	<p>根据投标供应商所报的电磁产品进行评审:</p> <p>1) 为便于管理, 三层电磁海鲜柜、两大门电磁蒸饭柜、单头大锅电磁炉、单头电磁矮汤炉为同一品牌的得1分, 否则不得分;</p> <p>2) 所投电磁单头大炒炉具有双火力触摸屏系统控制, 含定时、预约、定温智能定时定温功能; 其中一个损坏, 另外一个可以正常使用; 满足得1分; 投标人须提供智能定时定温双显双控功能切实可用的相关证明文件, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>3) 提供所投电磁单头大炒炉具有市级及市级以上检测部门出具的检验报告复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>4) 提供所投电磁单头大炒炉热效率不小于95%的检验报告复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>5) 提供所投电磁单头大炒炉的谐振电容符合GB/T 5169.11-2017电工电子产品着火危险实验第11部分: 灼热丝/热丝基本实验方法/成品的灼热丝可燃性实验方法(GWEPT)、GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》和GB/T 5169.10-2017电工电子产品着火危险实验第10部分: 灼热丝/热丝基本实验方法/灼热丝装置和通用实验方法的检测合格, 提供省级及省级以上检测部门出具的检测报告复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>6) 所投电磁炉产品符合第三方产品责任保险, 且产品累计赔偿限额大于等于6300万。提供保险保单复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p>	6
3	<p>根据供应商所投标的“揭盖式洗碗机”产品进行评审:</p> <p>1) 产品具有质检部门出具(符合GB4706.1-2005/GB4706.50-2008标准)的《防水五级等级认证证书》, 符合认证模式为产品型</p>	5

序号	评分界定	满分 分值
	<p>式试验+初次工厂检查+获证后监督的标准得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>2) 产品具有符合CQC12-439351-2009; CQC12-448100-2009认证规则要求的中国质量认证中心颁发的证书、符合认证模式为检测+获证后监督的标准得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>3) 产品通过《CE认证》, 并提供认证证书得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>4) 针对洗碗机清洗过的餐具中游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌的指标, 符合GB14934-2016要求的检验结果, 提供洗碗机设备的疾病预防控制中心出具的检测报告得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>5) 产品具有《第三方使用保险》, 并提供证明资料得1分, 未提供或提供不符不得分;</p>	
4	<p>根据投标产品“低空油烟净化器”产品进行评审:</p> <p>1) 产品具备CE认证并提供认证证书复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>2) 产品具备废气监测报告并提供监测报告复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>3) 产品具备2019年CEP环保认证, 并提供网上截图得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>4) 产品具备2019年国家认监委认可的检测机构出具的检测报告并提供检测报告复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p> <p>5) 产品具备实用新型专利证书并提供证书复印件的得1分, 未提供或提供不符不得分;</p>	5
5	<p>根据投标供应商提供的离心风机具有国家认监委认可的检测机</p>	3

序号	评分界定	满分 分值
	<p>构出具的检验报告, 且所提供的检验报告的离心风机品牌与投标供应商所投产品品牌一致得3分。(投标供应商须提供证书复印件、并加盖投标供应商公章)</p>	
6	<p>根据投标供应商提供的冷藏柜(冰箱)具有国家认监委认可的检测机构出具的检验报告, 且所提供的检验报告的冷藏柜(冰箱)与投标供应商所投产品品牌一致得2分,(投标供应商须提供证书复印件、并加盖投标供应商公章)</p>	2
7	<p>根据投标供应商提供的控制模块样品技术参数情况进行评审: 样品满足以下全部条款的得15分, 每负偏离一项扣1.5分, 扣完为止。未提供样品的不得分。投标人须提供智能定时定温双显双控功能切实可用的相关证明文件未提供的不得分。(本项以投标人提供的样品作为评审依据)</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 控制模块为采用触摸屏控制, 液晶显示屏; (2) 采用8档9段式360度旋转脚动磁控温度调节器; (3) 自带菜谱功能; (4) 可以独立设置10种菜谱, 每种菜谱可设置1~5个阶段, 每个阶段可以分开设置加热功率, 加热时间, 加热温度, 具有自动关机功能; (5) 可以扩展支持至少108种菜谱; (6) 可设置自动模式, 手动模式, 功率可设置0~20000W, 步进≤1000W, 温度设置0摄氏度~300摄氏度, 步进≤1摄氏度, 时间0~1000S, 步进≤1S; (7) 带中文菜名输入, 触摸屏操作; (8) 带温度, 功率监控功能, 实时显示; (9) 自诊断功能, 出现错误或者状态异常, 会进行智能提醒; 	15

序号	评分界定	满分 分值
	(10) 自带急停功能和智能熄屏保护功能。	
8	<p>根据投标供应商提供的全铜双温水龙头、感应水龙头、工作台不锈钢面板小样、支架、角通采用的不锈钢管小样进行评审:</p> <p>1、根据投标供应商提供的全铜双温水龙头样品的制作工艺、效果进行评价: 制作工艺、用料最好得2分; 制作工艺、用料一般的得1分; 制作工艺、用料较差的不得分。未提供样品的不得分;</p> <p>2、根据投标供应商提供的静音轮样品的制作工艺、静音效果进行评价: 制作工艺、静音效果最好得1分; 制作工艺、静音效果一般的得1分; 制作工艺、静音效果较差的不得分。未提供样品的不得分;</p> <p>3、根据投标供应商提供的工作台不锈钢面板小样、支架、角通采用的不锈钢管小样进行评价: 材料处理工艺、厚度最好的得2分; 处理工艺、厚度一般的得1分; 材料处理工艺、厚度较差的不得分。未提供样品不得分。</p>	5
9	<p>根据投标供应商的供货安装组织设计方案(拟投入的人员、进度安排等)进行评价, 方案详细完整、合理可行的得5分, 方案较详细具体, 虽有缺漏, 但不怎么影响项目预期效果的得3分, 存在缺漏, 但基本满足项目实施需要的得2分, 不提供不得分。</p>	5

(二) 商务评分(F2): 满分 15 分; 商务评分考虑下列因素:

1	<p>质保期 (满分 3 分):</p> <p>免费保修期满足招标要求的得 1 分, 在满足招标要求基础上每增加一年的加 1 分, 满分 3 分。</p>	3
2	<p>本地化服务: 投标人在项目所在地(厦门地区)工商行政部门注册或有分支机构或有其他售后服务机构或能够承诺在本地提供本</p>	2

	地化技术和售后服务的得 2 分, 需提供营业执照复印件或其他证明文件或服务承诺, 否则不得分(满分 2 分)	
3	项目业绩: 投标人提供 2017 年 1 月 1 日以来承接的厨房设备的类似项目业绩的, 每提供一份业绩合同得 1 分, 满分 3 分。投标人须提供合同复印件, 否则不得分。	3
3	售后服务方案: 供应商针对本项目提供完整、合理的售后服务方案(包括售后服务机构的设置、售后服务内容, 服务流程, 定期巡检保养等), 根据投标响应文件售后服务方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分。服务方案完整性高、合理性、可操作性高的得 5 分, 服务方案完整性一般、合理性可操作性一般的得 3 分; 服务方案完整性差、合理性和可操作性差的得 2 分, 未提供售后服务方案的不得分。	5
4	根据供应商的售后服务能力进行综合评分。承诺 1 小时响应; 小件货物的修复时间或更换时间不超过 24 个小时, 大件货物的修复时间或更换时间不能超过 48 个小时, 48 小时内不能修复的须提供备用货物。不能承诺或未承诺的得 0 分。	2

(三) 价格评分(F3): 满分 30 分, 评标委员会对各有效标投标报价进行审核确定评标价, 并将最低有效标的评标价设为基准价, 定其价格得分为 30 分。按公式: 价格得分=30×(基准价/各个通过审核的有效投标人的评标价)计算, 由此算出各个通过审核的有效投标人的价格得分。

“小型和微型企业产品”的评分政策: 投标人为中小企业的, 对其提供的小型或微型企业产品的投标报价给予 6%的扣除, 扣除后的价格作为该投标人的评标价参与价格评分。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动, 联合协议中约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 对其提供的小型或微型企业产品的投标报价给予 2%的扣除, 扣除后的价格作为该投标人的评标价参与价格评分。联合体

各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业。按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)有关规定,监狱企业视同小型、微型企业。

(四)附加项目——节能、环保评分(B=B1+B2):具有节能(强制采购节能产品的除外)、环境标志产品认证证书的投标产品,在评标时将给予加分,具体如下:

a.同一合同包内具有节能或环境标志产品认证证书的产品报价总金额占该合同报价总金额的比例为20%(含20%)以下的,分别给予价格评标项标准总分的4%的加分及技术评标项标准总分的4%的加分;

b.同一合同包内具有节能或环境标志产品认证证书的产品报价总金额占该合同报价总金额的比例为20%(含20%)至50%(含50%)的,分别给予价格评标项标准总分的6%的加分及技术评标项标准总分的6%的加分;

c.同一合同包内具有节能或环境标志产品认证证书的产品报价总金额占该合同报价总金额的比例为50%以上的,分别给予价格评标项标准总分的8%的加分及技术评标项标准总分的8%的加分;

d.投标人应分别明确节能或环境标志产品的名称、数量、分项报价、总报价,及其总报价占该合同报价总金额的比例,并提供产品认证证书复印件,且认证证书需由国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录内的认证机构出具,否则不予加分。此外,若投标人对节能或环境标志产品的报价明显高于其他同类产品的报价,投标人应按评标委员会要求作出说明并提供相关材料,不能合理说明或不能提供相关证明材料的,不予加分。

e.若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件,则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分优惠。属于政府强制采购的节能产品不享受加分优惠。

(五)综合得分= F1+ F2+ F3+B。

备注:技术商务评分中涉及排名情况的评分由评标委员会根据各投标人投标文件的响应情况进行综合评议得出排名。

投标人须知前附表 4: 中小企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业的政府采购活动:	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	中小企业的认定标准	<p>一、投标人须同时满足以下两个条件,才能认定为中小企业(含中型、小型、微型企业,下同):</p> <p>(1)符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的中小企业划分标准;</p> <p>注:联合体投标的,以联合体中划型标准较高的一方,作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>(2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;</p> <p>注:小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业;中型企业提供小型、微型企业制造的货物的,视同为中型企业;中小企业提供大型企业制造的货物的,视同为大型企业。</p> <p>二、投标人为中小企业的,应在《开标一览表》备注栏中标明其为中小企业,并按照招标文件格式要求在投标文件中提供《中小企业声明函》原件及相关材料(投标人为联合体的,联合体各方均应提供《中小企</p>

		<p>业声明函》原件), 未按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》原件并在《开标一览表》备注栏中标明其为中小企业的投标人不予认定为中小企业。</p>
<p>3</p>	<p>优惠办法:</p>	<p>小型企业或微型企业:</p> <p>①投标保证金: 按招标文件约定数额的 50% 交纳</p> <p>②履约保证金: 按约定比例的 50% 支付 (如果有的话)</p> <p>③招标代理服务费: 按招标文件规定的收费标准下调 10%</p> <p>④价格扣除: 按报价的 94% 计算评审价</p> <p>中型企业:</p> <p>①投标保证金: 按招标文件约定数额的 50% 交纳</p> <p>②履约保证金: 按约定比例的 50% 支付 (如果有的话)</p> <p>③招标代理服务费: 按招标文件规定的收费标准下调 10%</p> <p>注: 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的, 不视为中小企业。但联合协议中若约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的, 可给予联合体 2% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审 (包括价格因素得分的计算)。</p>
<p>4</p>	<p>小型或微型企业产品价格清单</p>	<p>(本清单附在《中小企业声明函》后, 不附所投产品视为非小微企业产品, 不适用“小型和微型企业产品”的评分政策)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">小型或微型企业产品价格清单</p> <p>投标人中小企业性质 (中型、小型、微型): _____</p> </div>

		<p>备注: 如投标人为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如投标人所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>制造商</th> <th>制造商性质 (小型、微型)</th> <th>投标报价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型或微型企业投标货物金额合计 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">开标一览表中所有货物投标报价 B</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">评审价格 C= (0.94) *A+B-A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	投标报价 (元)	1					2					3									小型或微型企业投标货物金额合计 A					开标一览表中所有货物投标报价 B					评审价格 C= (0.94) *A+B-A				
序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	投标报价 (元)																																						
1																																										
2																																										
3																																										
.....																																										
小型或微型企业投标货物金额合计 A																																										
开标一览表中所有货物投标报价 B																																										
评审价格 C= (0.94) *A+B-A																																										
5	证明材料	<p>投标人投标时须对照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)文件规定, 提供《中小企业声明函》。并提供以下证明资料:</p> <p>(1) 投标人以及投标产品制造商所在地相关的中小企业认定单位出具的中小企业认定书。</p> <p>或(2) 投标人的财务报表以及投标产品制造商的财务报表及投标人及投标产品制造商符合《中小企业划型标准规定》划定的中小企业的标准的相关证明资料。</p>																																								
6	相关风险	<p>一、经评标委员会评审, 存在下列任一情况的, 投标人将不被视为中小企业:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的; 2. 投标货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的; 3. 投标文件中标明的中小企业产品的制造商不符 																																								

	<p>合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的;</p> <p>4.、未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。</p> <p>二、提供虚假声明后果:</p> <p>投标人为取得中小企业身份而提供虚假声明,在评审过程中发现的,按无效投标处理,投标保证金不予退还;已取得中标资格的,无论该行为是否影响中标,均取消其中标资格,投标保证金、招标代理服务费不予退还,该投标人还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时,采购人、招标代理机构将有关情况上报政府采购监管部门,由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。采购人、招标代理机构有权上报财政部门,建议财政部门将该投标人列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止该投标人参加政府采购活动并予以通报。</p> <p><u>(提醒:如果投标人不满足中小企业的认定标准,则不需要提供《中小企业声明函》,否则因此导致虚假应标的后果由投标人自行承担。)</u></p>
--	--

中小企业声明函（范本）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 随函附上《小型或微型企业产品价格清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本公司同意本次投标作无效投标处理（已中标的，中标无效），招标代理机构有权没收本公司的投标保证金和中标服务费，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

投标人名称（盖章）：

日期：

附： 《小型或微型企业产品价格清单》

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务政府采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件,且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “项目”系以合同包为单位。

3、合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件且符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,应提供以下材料:

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;

投标人是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件,投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

(2) 最近一期(季度或年度)财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;若投标人因新注册成立等原因无法提供上述证明材料的,应在投标文件中提交如实的情况说明;

财务状况报告指“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,或基本开户银行出具的资信证明(需提供开户许可证),或提供专业担保机构出具的投标担保函。

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是投标人缴纳增值税或企业所得税的凭据, 缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。根据《财政部关于印发〈小企业会计准则〉的通知》(财会〔2011〕17号)的规定, 小企业的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注, 可以不含所有者权益变动表。

(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

(4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(6) 投标人代表若不是企业法定代表人, 应提供法人授权书原件, 并提供被授权代表的身份证复印件。

3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定, 同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的, 不得同时参加本项目同一合同包投标:

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同投标人;

(2) 存在直接控股、管理关系的不同投标人;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联关系, 关联关系指: (1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同公司; (2) 存在直接控股、管理关系的不同公司; (3) 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.5 如本项目接受联合体投标, 则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体, 以一个投标人的身份投标。

(1) 以联合体形式参加投标的, 联合体各方均应当符合合格的投标人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的, 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件, 如联合体各方中没有一方符合特定条件的, 该联合体

投标无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同投标协议, 明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己名义单独在同一项目中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(3) 项目如涉及资质要求, 该部分内容应由联合体中具有该资质要求的投标人承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.6 属于联合体投标的, 除招标文件其他章节或本须知其他条款另有规定或要求外, 投标文件中仅加盖联合体一方公章的相关文件, 对联合体各方均具有约束力。

3.7 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8 投标人存在下列情形之一的, 将被认定为串通投标行为并作无效投标处理:

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
- (2) 投标人之间约定中标供应商;
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动;
- (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (10) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同, 且不能合理解释的;
- (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的;
- (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上(含两个)投标人的

企业资料参与资格审查、领取招标资料,或代表两个以上(含两个)投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的;

(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

4、投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成:

- (1) 投标邀请函
- (2) 投标人须知
- (3) 招标内容及要求
- (4) 合同主要条款
- (5) 投标文件格式

6、招标文件的澄清及修改

6.1 投标人对招标文件如有疑问,可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、传真、电子邮件,下同)通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历日(如至原定截止时间不足 15 个日历日,则需延长开标时间)前将书面答复发给所有投标人,并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

6.2 至投标截止时间 15 日(如至原定截止时间不足 15 个日历日,则需延长开标时间)前,招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件,但应当在原信息发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有招标文件收受人,投标人在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分,对投标人具有约束力。但本招标文件第 6.3 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形

不受本条约束。

6.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改, 招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间, 但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人, 并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下, 采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

7、项目暂停

7.1 招标代理机构可以视采购具体情况, 在投标截止时间前宣布项目暂停; 并根据项目实际进度, 另行通知项目重新启动。涉及招标文件修改的, 应当在新确定的投标截止时间 15 个日历日前在原采购信息发布媒体上发布更正公告; 仅涉及投标截止时间和开标时间更改的, 应当至少在新确定的投标截止时间 3 个日历日前将变更时间在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编写

8、要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容, 按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应, 并保证所提供的全部资料的真实性, 否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定, 投标人可对招标货物(服务)一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价, 每一种货物(服务)只能有一个报价, 否则其投标将被拒绝。

9、投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的文件不是中文时, 应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分:

- (1) 投标书

- (2) 开标一览表
- (3) 投标分项报价表
- (4) 货物说明一览表
- (5) 供货范围清单
- (6) 技术规格和商务偏离表
- (7) 投标人资格证明文件
- (8) 投标人提交的其他资料
- (9) 中标服务费承诺书
- (10) 投标保证金

11、投标有效期

11.1 投标文件从投标截止之日开始生效,在投标人须知前附表 1 第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期,投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的,均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人,既不要求也不允许其修改投标文件,但将要求其相应延长投标保证金有效期,有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12、投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的保证金账户缴交投标保证金。联合体投标的,可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金,以一方名义提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转账、电汇两种形式提交(不收取现金、现金支票,不能用个人卡在银联支付系统转账,否则作未提交保证金处理),投标保证金应在投标截止时间前到账。

12.5 未按要求缴交投标保证金的投标, 将被视为无效投标。

12.6 招标代理机构将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还未中标供应商的投标保证金。招标代理机构逾期未退还投标保证金的, 招标代理机构除应当退还投标保证金本金外, 还应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮 20% 后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7 在中标供应商支付所有中标服务费并签订合同后 5 个工作日内, 招标代理机构对中标供应商的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金产生的银行利息统一上缴市财政。

12.9 发生以下情形之一的, 投标保证金将不予退还, 由招标代理机构上缴财政部门:

(1) 投标人在投标截止时间后, 投标有效期内撤回投标;

(2) 除因不可抗力或招标文件认可的情形外, 中标供应商未能按本须知第 22 条规定签订合同的;

(3) 中标供应商未按投标人须知前附表 1 规定缴纳中标服务费;

(4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的;

(5) 投标人在响应文件中提供虚假材料的;

(6) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内, 仍参加政府采购活动的;

(7) 以不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

(8) 因本项目政府采购过程中的违法行为, 受到行政处罚的;

(9) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;

(10) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的, 相关责任人还应当承担赔偿责任。

13、投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件正本一份, 副本四份, 正本用 A4 幅面纸张打印装订, 副本可以用正本的完整复印件, 并在封面标明“正

本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致,则以正本为准。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章,如由后者签字,应提供“法人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可,投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供货物(服务)符合招标文件要求的技术响应文件,该文件可以是文字资料、图纸和数据,并须提供货物(服务)主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印,并由法定代表人或其授权代表签署,盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的,或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时,修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的,其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件按顺序装订成册、打印页码,并编列投标文件目录、资料清单,由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读,该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

四、投标文件的提交

14、投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封,并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于 _____之前(指招标邀请中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样,并加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.3 如果投标文件由邮局或专人送交,投标人应将投标文件按照本须知第 14.1

条至第 14.2 条的规定进行密封和标记后, 按投标人须知前附表 1 注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记, 招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达, 迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6 投标人在投标截止时间前, 可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回, 并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封, 并作为投标文件的组成部分。

14.7 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的, 其投标将被拒绝。

14.8 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的, 本次招标程序终止, 除采购任务取消情形外, 招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、投标文件的评估和比较

15、开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标 (如有推迟情形, 以推迟后的时间、地点为准)。

15.2 开标由招标代理机构主持, 邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会, 并办理签到手续。

15.3 开标时, 由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序 (或者逆顺序) 当场逐一拆封, 由开标会主持人按规定宣唱“开标一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录, 由投标人代表及相关人员签字确认。

16、资格审查

16.1 开标结束后, 采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

16.2 依据法律法规和招标文件的规定, 在对投标文件详细评估之前, 采购人或者

采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表2所述的资格性要求对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格,不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的,其投标将按照无效投标处理。合格投标人不足3家的,不得评标。

17、评标委员会

17.1 招标代理机构根据招标货物(服务)的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成,专家人数不能少于2/3。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较,并做出授予合同的建议。

18、投标文件的初审

对所有投标人的评估,都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为,都将导致其投标按照无效投标处理,并被没收投标保证金。

18.2 算术错误将按以下方法更正:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。对于投标文件中计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正,其投标将按照无效投标处理并被没收投标保证金。

18.3 符合性检查

18.3.1 评委会将对投标文件进行审查,以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误。

18.3.2 依据招标文件的规定,评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查,以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。)实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行;(2)实质性违背招标文件,限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务;(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估,其投标将按照无效投标处理。凡有下列情况之一者,投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求:

- (1) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的;
- (2) 投标人提交的是可选择的报价;
- (3) 投标人未按招标文件要求对投标进行分项报价;
- (4) 投标文件中提供虚假或失实资料的;
- (5) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求其他的外部证据。

18.3.3 投标产品必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求,否则该投标人的投标将按照无效投标处理。

18.3.4 采购人、招标代理机构有下列情形之一的,将被认定为采购人、招标代理机构与投标人有串通投标行为,该投标人投标作无效投标处理:

- (1) 在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
- (2) 评审结果公告前,直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息;
- (3) 明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
- (4) 授意投标人撤换、修改投标文件(按18条进行的澄清除外);
- (5) 明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

(6) 为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

18.3.5 出现 17.3.4 情形之一的, 作无效投标处理的投标人的投标保证金将予以没收, 招标代理机构有权上报财政部门取消其采购供应商资格、并按有关规定予以处罚。

19、投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的的内容, 评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出, 由其法定代表人或者授权代表签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20、比较与评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准, 对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

20.2 对漏(缺)报项的处理: 招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能), 漏(缺)报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏(缺)报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减也不予加分, 全部进入评标价评议。

20.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表 3 确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间, 若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的, 本次招标程序终止, 除采购任务取消情形外, 招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

21、定标准则

21.1 最低投标价不作为中标的保证。

21.2 投标人的投标文件符合招标文件要求,按招标文件确定评标方法、标准,经评委评审并推荐中标候选人。

22、中标通知

22.1 评标结束后,评标结果经采购人确认后,招标代理机构应自中标供应商确定之日起2个工作日内在《中国政府采购网》、《厦门市政府采购网》上对中标结果进行公告,同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后,采购人改变中标结果,或者中标供应商放弃中标,应当承担相应的法律责任。

投标人对中标公告有异议的,应当在中标公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向招标代理机构提出质疑,并附送有关证明材料。采购人、招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内,对质疑内容作出答复。提出质疑的投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定时间内答复的,可以在答复期满后15个工作日内书面向财政部门提出投诉。

在质疑处理过程中,招标代理机构和采购人有权要求被质疑人在规定时间内就质疑事项进行说明并提交相关材料(包括被质疑人投标文件中相关复印件的原件以及其他与质疑事项有关的文件等),被质疑人应当予以配合,否则将可能承担不利的处理后果。

质疑人对中标结果的质疑应本着诚实信用、谁质疑谁举证的原则,对质疑所提供材料的真实性、合法性负责,若质疑人存在下列情形之一的,属于虚假、恶意质疑,招标代理机构有权依法驳回质疑,并有权同时将质疑人虚假、恶意质疑之事在厦门招投标网上进行通报、上报上级主管部门:(1)一年内三次以上质疑均查无实据的;(2)捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

22.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其他投标人。

22.3 《中标通知书》将作为签订《政府采购合同》的依据。《政府采购合同》签订后,《中标通知书》成为合同的一部分。

22.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金(含保函),在采购人与中标供应商签订合同后5个工作日内,退还中标供应商的投标保证金。

23、签订合同

23.1 中标供应商必须凭中标通知书原件按招标文件的规定签订合同,并最迟应于合同签订前缴交中标服务费,否则,招标代理机构有权在厦门招投标网上对中标供应商“不按规定缴交中标服务费的行为”进行公示。若自公示之日起3个工作日内,中标供应商仍未缴交中标服务费的,招标代理机构有权按每日1%计取违约金。

23.2 采购人、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内,根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件,参照本招标文件第四章《政府采购合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的,其投标保证金和中标服务费将不予退还;情节严重的(如一年内累计两次及以上出现此类情形等),招标代理机构有权上报财政部门,并建议财政部门将其列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止其参加政府采购活动并予以通报。采购人逾期不与中标供应商签订合同的,按政府采购的有关规定处理。

在合同签订前,为保证合同顺利履行,采购人有权要求中标供应商提供相关材料以便合同签订,中标供应商应当予以配合。

23.3 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等,均为双方签订《政府采购合同》的组成部分,并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与合同具有同等法律效力。

23.4 采购人在合同履行中,需追加与合同标的相同的货物或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可与中标供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

23.5 中标供应商因自身原因放弃中标项目、或不按照招标文件规定与采购人签订

合同的、或因不可抗力或者自身原因不按合同履行的,采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订《政府采购合同》,以此类推。排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商应同意与采购人按不高于其投标报价签订《政府采购合同》。

第三章 招标内容及要求

提示说明:

(1) 全文中带有“★”的条款为关键性条款,对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致该投标作无效投标处理。

(2) 本项目以合同包为单位,对于每个合同包,投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务,否则该投标人针对该合同包的投标将按照无效投标处理。

(3) 招标文件中所述技术要求,应视为保证系统/设备运行所需的最低要求,如有遗漏,投标人应予以补充,否则一旦成为中标供应商将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

(4) 经评标委员会认定要求澄清的证明文件必须在规定的时间内提供,否则其将不具有中标供应商的资格。

一、项目概况

1.1 本项目采购范围为: 食堂用具采购及安装(不包含设计, 设计部分由采购单位另行指定设计单位), 具体详见“二、主要技术要求”

1.2 本项目禁止转包, 未经采购人同意不得分包。

二、技术规格及要求

食堂用具采购及安装技术要求					
序号	设备名称	规格参数	数量	单位	参考图片
收货区					
1	双星水池	尺寸: 1400×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.2mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.2mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水。	1	台	
2	全铜单冷水龙头		2	个	
3	加厚款手拖车	尺寸: 900×500×600 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mmU 形加强筋。配四个静音轮两个万向炉。	1	台	
4	挂墙式灭蝇灯	功率: 30W/220V 尺寸: 550×190×470	1	台	
5	150KG落地电子称	功率: 50W/220V 尺寸: 550×190×470	1	台	
仓库					
1	四层平板货架	尺寸: 1200×500×1550 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。下封不锈钢板厚为 1.2mm。脚为可调不锈钢子弹脚。	3	台	

2	单层平板米面架	尺寸: 1200×500×450 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。下封不锈钢板厚为 1.2mm。脚为可调不锈钢子弹脚。	2	台	
肉类加工间					
1	大单星解冻池	尺寸: 1000×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	
2	双层靠背工作台	尺寸: 1080×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。	1	台	
3	全铜双温水龙头		3	个	
4	双星洗刷池中 间带残渣口	尺寸: 1800×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	
5	四层沥水货架	尺寸: 1200×500×1550 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#方管制造, 主管厚为 1.5mm, 层架支管厚为 1.5mm。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢脚。	1	台	
6	挂墙式 刀具消毒箱	功率: 0.15KW/220V 尺寸: 400×150×615	1	台	
7	绞肉切肉丝片 料机	尺寸: 610X400X510 功率: 1KW/220V。	1	台	

8	挂墙式灭蝇灯	功率: 30W/220V 尺寸: 550×190×470	1	台	
蔬菜加工间					
1	大单星浸泡池	尺寸: 1000×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	2	台	
2	双星洗刷池中间带残渣口	尺寸: 1800×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	
3	全铜双温水龙头		4	个	
4	双层靠背工作台	尺寸: 1800×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。	1	台	
5	四层沥水货架	尺寸: 1200×500×1550 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#方管制造, 主管厚为 1.5mm, 层架支管厚为 1.5mm。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢脚。	1	台	
6	挂墙式刀具消毒箱	功率: 0.15KW/220V 尺寸: 400×150×615	1	台	
7	挂墙式灭蝇灯	功率: 30W/220V 尺寸: 550×190×470	1	台	
蒸饭/面点间					

1	三层电磁海鲜蒸柜	<p>尺寸: 1050*950*1850 材质: 304#不锈钢板材厚度 1.5, 一体成型设计, IPX4 防水等级。 功率: 30KW/380V。</p> <p>(1) 采用触摸屏控制器, 液晶显示屏; (2) 智能显示屏尺寸 240*145 智能触摸屏尺寸 203*150, 8 档 9 段式 360 度旋转脚动磁控温度调节器; (3) 自带菜谱功能; (4) 可以独立设置 10 种菜谱, 每种菜谱可设置 1~5 个阶段, 每个阶段可以分开设置加热功率, 加热时间, 加热温度具有 3h 自动关机功能; (5) 可以扩展支持 108 种菜谱; (6) 可设置自动模式, 手动模式, 功率可设置 0~20000W, 步进 1000W, 温度设置 0 摄氏度~300 摄氏度, 步进 1 摄氏度, 时间 0~1000S, 步进 1S。(以上数据可根据实际情况增加范围); (7) 带中文菜名输入, 更加直观, 可视化编辑界面, 所见所得, 触摸屏操作; (8) 带温度, 功率监控功能, 实时显示; (9) 自诊断功能, 出现错误或者状态异常, 会进行智能提醒; (10) 自带急停功能, 避免误操作出现状态异常; (11) 智能熄屏保护, 在不操作触摸屏的时候, 隔一定时间后进行熄灭屏幕背光, 以延长背光的寿命。</p>	1	台	
2	双层靠背工作台	<p>尺寸: 1000×950×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。</p>	1	台	
3	嵌入式电磁炉	<p>功率: 2.2KW/220V</p>	1	台	

4	两大门 电磁蒸 饭柜	<p>尺寸: 1200*850*1850 材质: 304#不锈钢板材厚度 1.5, 一体成型设计, IPX4 防水等级。 功率: 30KW/380V。</p> <p>(1) 采用触摸屏控制器, 液晶显示屏; (2) 智能显示屏尺寸 240*145 智能触摸屏尺寸 203*150, 8 档 9 段式 360 度旋转脚动磁控温度调节器; (3) 自带菜谱功能; (4) 可以独立设置 10 种菜谱, 每种菜谱可设置 1~5 个阶段, 每个阶段可以分开设置加热功率, 加热时间, 加热温度具有 3h 自动关机功能; (5) 可以扩展支持 108 种菜谱; (6) 可设置自动模式, 手动模式, 功率可设置 0~20000W, 步进 1000W, 温度设置 0 摄氏度~300 摄氏度, 步进 1 摄氏度, 时间 0~1000S, 步进 1S。(以上数据可根据实际情况增加范围); (7) 带中文菜名输入, 更加直观, 可视化编辑界面, 所见所得, 触摸屏操作; (8) 带温度, 功率监控功能, 实时显示; (9) 自诊断功能, 出现错误或者状态异常, 会进行智能提醒; (10) 自带急停功能, 避免误操作出现状态异常; 智能熄屏保护, 在不操作触摸屏的时候, 隔一定时间后进行熄灭屏幕背光, 以延长背光的寿命。</p>	1	台	
5	不锈钢 两层四 盘电烤 箱	<p>尺寸: 1320X890X1280 功率: 13KW/380V。 数码智能控制面板炉内高温石板</p>	1	台	
6	不锈钢 电饼铛	<p>尺寸: 870X660X440 功率: 6KW/220V。</p>	1	台	
7	不锈钢 发酵箱	<p>尺寸: 810X580X2000 功率: 3KW/220V。 数码智能控制面板, 全自动加热加湿</p>	1	台	

8	压面机	尺寸: 530X420X960 功率: 1.1KW/220V。	1	台	
9	双动双速和面机	尺寸: 870X500X940 功率: 2KW/380V。	1	台	
10	木案板台	尺寸: 1800×800×800 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 10cm 整体松木。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。	1	台	
11	活动式面粉车	尺寸: 550×550×600 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.2mm, 底板配有不锈钢加强筋, 及静音轮。	1	台	
12	大单星洗米池	尺寸: 1000×800×800 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	
13	全铜双温水龙头		1	个	
14	砧板刀具消毒工作柜	尺寸: 1000×800×800 功率: 3KW/220V 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。配高温热风消毒系统。	1	台	
15	豆浆机	容量: 25L 功率: 3KW/220V。	1	台	

16	挂墙式 灭蝇灯	功率: 30W/220V 尺寸: 550×190×470	1	台	
主炒/切配区					
1	四头燃 气煲仔 炉	尺寸: 800×1150×800+450 材料性能: 采用 SUS304 不锈钢板; 台面厚度为: 1.5. mm, 炉身、炉背不锈钢板厚度为: 1.2mm, 背板 高度为 450mm; 炉体骨架采用 40×40×4mm 的镀锌角铁; 炉脚 φ 50 无缝不锈钢管内含钢 柱, 配可调性不锈钢重力子弹脚; 与炉台面 整体冲压成形; 炉头采用上出火环保节能西式炉头。	1	台	
2	调味台	尺寸: 300*1150*1250 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.2mm	2	台	
3	燃气双 炒双尾 小炒炉	尺寸: 2150×1150×800+450 材料性能: 采用 SUS304 不锈钢板; 台面厚度为: 1.5. mm, 下嵌防火隔热棉, 炉身、炉背不锈钢板厚度 为: 1.2mm, 背板高度为 450mm; 炉体骨架采 用 40×40×4mm 的镀锌角铁; 炉脚 φ 50 无缝 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢重力子 弹脚; 与炉台面整体冲压成形; 炉膛: 黑铁 炉膛采用 3mm 的钢板, 内部采用耐火砖、泥 和耐火隔热棉; 炉头采用上出火环保节能低噪音炉头, 热负 荷 42KW/小时。 风管采用预应力钢管, 配二台 E2 独立鼓风 机 电子点火风气联动系统。	1	台	

4	单头大锅电磁炉	尺寸: 1200*1150*1250 材质: 304#不锈钢板材, 一体成型设计, IPX4防水等级。 功率: 25KW/380V。	1	台	
5	调味台	尺寸: 450*1150*1250 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.2mm	1	台	
6	单头电磁矮汤炉	尺寸: 800*800*500+700 材质: 304#不锈钢板材厚度 1.5, 一体成型设计, IPX4 防水等级。 功率: 15KW/380V。	1	台	
7	单通工作柜	尺寸: 1800×800×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm, 底板为 1.2mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚, 底板配有不锈钢加强筋。	2	台	
8	双层工作台	尺寸: 1800×800×800 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。	1	台	
9	单星水池左带板	尺寸: 1600×700×800 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	
10	全铜双温水龙头		1	个	

11	六门冷冻高身风冷冰箱	<p>尺寸: 1900*850*1926</p> <p>高温保鲜/温度为 -21℃~-12℃、风冷无霜系统</p> <p>标准美式风格、采用 304 不锈钢外身、高效压缩机、前数字控制器、排水蒸发系统、自动回位门、并可保持打开状态、LED 灯内饰</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100Hmm 高重型脚或 7Hmm 旋转式制动轮子 • 功率: 1346W 电压 220V/ 50Hz / 	1	台	
12	六门冷藏高身风冷冰箱	<p>尺寸: 1900*850*1926</p> <p>高温保鲜/温度为+1℃~+8℃、风冷无霜系统</p> <p>标准美式风格、采用采用 304 不锈钢外身、高效压缩机、前数字控制器、排水蒸发系统、自动回位门、并可保持打开状态、LED 灯内饰</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100Hmm 高重型脚或 7Hmm 旋转式制动轮子 • 功率: 732W 电压 220V/ 50Hz / 	1	台	
13	三层送餐车	<p>尺寸: 900×500×800</p> <p>材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mmU 形加强筋。配四个静音轮两个万向轮。</p>	3	台	
14	挂墙式灭蝇灯	<p>功率: 30W/220V</p> <p>尺寸: 550×190×470</p>	1	台	
15	挂墙高压龙头	<p>不锈钢外壳</p>	1	台	
储碗/洗碗间					
1	四门高身储物柜	<p>尺寸: 1200×500×1800</p> <p>材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm, 底板为 1.2mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚, 底板配有不锈钢加强筋。</p>	1	台	



2	高温热风消毒柜	<p>1、用电功率: 3.3KW/220V; 2、容积: 600L; 3、采用微电脑程序控制器双液晶显示屏; 4、消毒完后 风机自动冷却至 80 度 5、超高温消毒 至 140 度 6、配 10 个全不锈钢消毒筐 7、左右两柜可以分别控制温度和时间, 专为同时消毒两种不同材质餐具而设计, 双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间</p>	1	台	
3	双孔残渣台	<p>尺寸: 1600×700×800 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。</p>	1	台	
4	U形入碗台带大单星浸泡池下带沥水架	<p>尺寸: 2600×760×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。</p>	1	台	
5	揭盖式洗碗机	<p>功率: 14KW/380V 洗碟效率: 60 框/H 材质说明: 全 304#不锈钢机身, 进口发热丝整体冲压洗涤槽。</p>	1	台	
6	出碗台下带沥水架	<p>尺寸: 1300×760×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。</p>	1	台	
7	挂墙式灭蝇灯	<p>功率: 30W/220V 尺寸: 550×190×470</p>	1	台	
<p>凉菜间</p>					

1	单星水池柜左带板	尺寸: 1000×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	
2	感应水龙头		1	套	
3	大单星清洗池	尺寸: 880×800×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	
4	全铜双温水龙头		1	个	
5	工作台冰箱	温度: -5℃~10℃ 尺寸: 1800×800×800+150 技术参数: 高温保鲜/温度为 +1℃~+8℃ 439#不锈钢外身、内胆为铝板、内底板材不锈钢 • 100Hmm 高重型脚或 75Hmm 旋转式制动轮子 • 功率: 220V/ 50Hz /366W	2	台	
6	挂墙式灭蝇灯	功率: 30W/220V 尺寸: 550×190×470	1	台	
水果间					
1	异形单星水池柜左带板	尺寸: 1000×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	1	台	

2	感应水龙头		1	套	
3	大单星清洗池	尺寸: 1000×700×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚配 38*1.5mm 不锈钢。带溢水口, 配软管下水	2	台	
4	全铜双温水龙头		1	个	
5	四玻璃门高身风冷冷藏冰箱	尺寸: 1260*850*1926 技术参数: 低温冷藏/温度为 +1℃~+8℃、风冷无霜系统 标准美式风格、采用韩国进口不锈钢外身、高效压缩机、前数字控制器、排水蒸发系统、自动回位门、并可保持打开状态、LED 灯内饰 • 100Hmm 高重型脚或 7Hmm 旋转式制动轮子 • 功率: 976W 电压 220V/ 50Hz /	1	台	
6	挂墙式灭蝇灯	功率: 30W/220V 尺寸: 550×190×470	1	台	
自助餐区					
1	四格自助餐台带餐盘滑动台下热风消毒柜带大理石台面	尺寸: 2200×1300×900 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm, 底板为 1.2mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚, 底板配有不锈钢加强筋。下带餐盘消毒柜自动进水排水装置优质 304#发热丝。配置保温灯, 弧形钢化玻璃。	3	台	
2	双头饭汤保温柜中间带汤勺盒	尺寸: 1600×1300×900 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm, 底板为 1.2mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚, 底板配有不锈钢加强筋。	2	台	

3	单通工作柜	尺寸: 1500×800×800+150 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm, 底板为 1.2mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚, 底板配有不锈钢加强筋。	2	台	
4	筷子消毒机	采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm。自动出筷子高温消毒	2	台	
5	汤勺盒	采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm	2	台	
6	木纹保温饭桶	功率: 3KW/220V	4	台	
7	牛奶豆浆保温鼎	功率: 2KW/220V 电加热	4	台	
8	雨伞柜	尺寸: 1200×560×900 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm, 底板为 1.2mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚, 底板配有不锈钢加强筋。	2	台	
9	刷卡机柜	尺寸: 1200×350×900 材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.5mm, 底板为 1.2mm。支架、角通采用 38*1.5mm 不锈钢管。脚可为调子弹脚, 底板配有不锈钢加强筋。	2	台	
主炒区排烟系统					

1	主炒区 一体式 油网烟 罩带新 风 LED 照明	<p>尺寸: L×1500×550</p> <p>1、防油防火排烟罩采用不锈钢 304 制造, 烟罩体板材厚度 1.5mm, 油网为 1.2mm, 烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器, 集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能;</p> <p>2、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置, 照明亮度不少于 400 LUX 每平方米;</p> <p>3、额定送风量下的初阻力≤100Pa; 面风速不超过每秒 3 米; 电源能够检测到高压开路的故障并及时保护; 带有短路保护和过热保护装置。</p> <p>4、送风部件送风的同时对烟罩内的空气进行过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热 (冬天) 并带有独立的风控开关。</p>	6	米	
2	厨房排 烟灭火 装置	<p>说明:</p> <p>1 火灾自动探测, 自动实施灭火。</p> <p>2 自动发出声光报警, 并可向消防控制中心输送火灾信号。</p> <p>3 自动切断燃气供应信号, 输出关闭风机, 可根据需要, 关闭非消防电源的信号</p> <p>4 喷射灭火剂后, 自动切换喷射冷却水, 防止复燃。</p> <p>5 设有手动紧急启动机构。</p> <p>6 采用机械启动, 在火灾现场无电源的情况下, 能可靠的实施装置启动, 关闭机械式燃气阀。</p> <p>7 采用食用油专用灭火剂。</p> <p>8 设有 DC24V 备用电源, 一旦断电, 备用电源自动接入。</p>	1	套	
3	炉后封 板	<p>尺寸: L×500×800</p> <p>材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.2mm。</p>	6	米	
4	主炒区 排烟集 油烟管	<p>尺寸: 600*600</p> <p>材</p> <p>质: 镀锌板, 厚度 1.0mm</p>	19	m ²	
5	主炒区 排烟主 排烟管	<p>尺寸: 800*800</p> <p>材</p> <p>质: 镀锌板, 厚度 1.0mm</p>	53	m ²	

6	主炒区 排烟管 弯头	尺寸: 800*800 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	4	个	
7	主炒区 排烟管 S 弯头	尺寸: 800*800 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	2	个	
8	法兰	尺寸: 800*800		20	对	
9	吊杆			5	对	
10	低空油 烟净化 器	流量: 20000M3/H		1	台	
11	净化器 底座	材质: 角铁		1	个	
12	净化器 变径	材质: 镀锌板, 厚度 1.0mm		2	个	
13	帆布软 接			1	个	
14	低噪音 油烟离 心风机	流量: 18000M3/H 功率: 11KW/380V 压力: 680Pa 转速: 960r/min		1	台	
15	变频风 机启动 保护器	功率: 11KW/380V		1	套	
16	风机底 座	材质: 角铁		1	个	
蒸饭面点排烟系统						

1	蒸饭面点一体式油网烟罩带新风LED照明	<p>尺寸: L×1500×550</p> <p>1、防油防火排烟罩采用不锈钢 304 制造, 烟罩体板材厚度 1.5mm, 油网为 1.2mm, 烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器, 集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排烟设备功能;</p> <p>2、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置, 照明亮度不少于 400 LUX 每平方米;</p> <p>3、额定送风量下的初阻力≤100Pa; 面风速不超过每秒 3 米; 电源能够检测到高压开路的故障并及时保护; 带有短路保护和过热保护装置。</p> <p>4、送风部件送风的同时对烟罩内的空气进行过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)并带有独立的风控开关。</p>	5.8	米	
2	厨房排烟灭火装置	<p>说明:</p> <p>1 火灾自动探测, 自动实施灭火。</p> <p>2 自动发出声光报警, 并可向消防控制中心输送火灾信号。</p> <p>3 自动切断燃气供应信号, 输出关闭风机, 可根据需要, 关闭非消防电源的信号</p> <p>4 喷射灭火剂后, 自动切换喷射冷却水, 防止复燃。</p> <p>5 设有手动紧急启动机构。</p> <p>6 采用机械启动, 在火灾现场无电源的情况下, 能可靠的实施装置启动, 关闭机械式燃气阀。</p> <p>7 采用食用油专用灭火剂。</p> <p>8 设有 DC24V 备用电源, 一旦断电, 备用电源自动接入。</p>	1	套	
3	炉后封板	<p>尺寸: L×500×800</p> <p>材质说明: 采用不锈钢 SUS304#制造, 外表磨砂贴塑, 面板厚为 1.2mm。</p>	5.8	米	
4	蒸饭面点区排烟集油烟管	<p>尺寸: 600*600</p> <p>材质: 镀锌板, 厚度 1.0mm</p>	16	m ²	
5	蒸饭面点区排烟主排	<p>尺寸: 800*800</p> <p>材质: 镀锌板, 厚度 1.0mm</p>	53	m ²	

	烟管				
6	蒸饭面点区排烟管弯头	尺寸: 800*800 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	4	个
7	蒸饭面点区排烟管 S 弯头	尺寸: 800*800 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	2	个
8	法兰			20	对
9	吊杆			5	对
10	低空油烟净化器	流量: 20000M3/H		1	台
					
11	净化器底座	材质: 角铁		1	个
12	净化器变径	材质: 镀锌板, 厚度 1.0mm		2	个
13	帆布软接			1	个
14	低噪音油烟离心风机	流量: 18000M3/H 功率: 11KW/380V 压力: 680Pa 转速: 960r/min		1	台
					
15	变频风机启动保护器	功率: 11KW/380V		1	套
16	风机底座	材质: 角铁		1	个
洗碗间排风系统					
1	方形不锈钢烟罩	尺寸: L*1000*500 材质: 304#不锈钢, 厚度 1.2mm		1	米
					

2	隔油网	尺寸: 500*500 质: 304#不锈钢, 厚度 1.0mm	材	2	片	
3	排气管道	尺寸: 400*400 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	26	m ²	
4	排气管道弯头	尺寸: 400*400 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	3	个	
5	法兰	尺寸: 400*400		20	对	
6	帆布软接			1	个	
7	低噪音离心风机	流量: 4000M3/H 功率: 3KW/380V 压力: 680Pa 转速: 960r/min		1	台	
8	风机底座	材质: 角铁		1	个	
9	风机启动保护器	功率: 3KW/380V		1	套	
主厨区鲜风系统						
1	主厨区鲜风管道	尺寸: 500*500 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	20	m ²	
2	主厨区鲜风管道弯头	尺寸: 500*500 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	2	个	
3	帆布软接			1	个	
4	低噪音离心风机	流量: 4000M3/H 功率: 3KW/380V 压力: 680Pa 转速: 960r/min		1	台	
5	风机底座	材质: 角铁		1	个	
6	风机启动保护器	功率: 3KW/380V		1	套	
蒸饭面点鲜风系统						
1	主厨区鲜风管	尺寸: 500*500 质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	20	m ²	

	道				
2	主厨区 鲜风管 道弯头	尺寸: 500*500 材质: 镀锌板, 厚度 1.0mm	材	2	个
3	帆布软 接			1	个
4	低噪音 离心风 机	流量: 4000M3/H 功率: 3KW/380V 压力: 680Pa 转速: 960r/min		1	台
					
5	风机底 座	材质: 角铁		1	个
6	风机启 动保护 器	功率: 3KW/380V		1	个
冻库					
1	冷藏冷 冻库	尺寸: 3000×2000×2800 材质说明: 库板内外采用不锈钢 SUS304#制 造, 15CM 发泡保温层外表磨砂贴塑, 不锈钢 面板厚为 1.2mm。不锈钢重力门。 温度范围: 冷藏±5℃。冷冻-28℃。 冷藏冷冻库地板采用 SUS304#不锈钢压花板 防滑。 压缩机采用 3 匹涡旋压缩机, 功率: 3KW/38V。 冷风机采用高效冷凝风机, 具有高低压保 护。 风幕机采用全不锈钢外壳库门开启自动启 动功能。		2	台
其他费用					
一	厨房工 程合计 金额			1	项
二	税金	13%增值税专用发票		1	项
三	安装费/ 辅助材 料			1	项
四	厨房工 程总计 金额			1	项
五	不可竞	设计费 6 万元		1	项

	争费				
--	----	--	--	--	--

三、商务响应要求

3.1、投标供应商应在投标响应文件中列明所投货物的全套（主体、辅材、配件）的品牌、型号、详细配置、技术规格、主要参数、性能说明、功能介绍、具体产地、生产厂家、数量及对应的分项报价（含单价和总价）等。

3.2、投标供应商应提供投标货物的质量保证说明（应符合各种货物的相关标准）、培训及售后服务承诺。

3.3、投标供应商应尽可能提供所投主要货物的最新产品彩页、使用手册或技术说明书并加盖投标供应商公章，产品彩页、使用手册或技术说明书样本必须与所报货物保持一致，并对产品彩页、使用手册或技术说明书资料的真实性及与所报货物的符合性负责。产品彩页、使用手册或技术说明书样本与投标响应文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，否则评标委员会将做出不利于投标供应商的评审。

3.4、投标供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，投标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭受损失的，投标供应商应赔偿该损失。

3.5、投标供应商提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家对该类货物规定的标准（标准以有关机构发布的最新版本为准），技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

3.6、投标设备附有原厂商印制的技术资料，投标供应商应在投标响应文件中附上（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

3.7、本次采购的货物，投标供应商须保证提供的所有货物必须是未经私自拆封、改配，原厂原包装、正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、

满足招标文件的基本要求。

3.8、投标供应商应明确投标货物和采购要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应,或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务偏离表》中。投标供应商若未对采购要求进行逐条响应,评审委员会将做出不利于投标供应商的评审。

3.9、投标供应商应对评标委员会在谈判过程中提出的问题做出明确的书面应答;投标代表在谈判过程中所做出的承诺是投标供应商投标文件的一部分,投标供应商负有履行责任;投标代表所做的承诺与投标文件有不一致的,以投标代表最后的书面承诺为准。

3.10、投标供应商须在投标截止时间前提供以下样品:

(1) 三层电磁海鲜蒸柜和两大门电磁蒸饭柜控制模块,1个,样品需保证可通电供专家进行评审;

(2) 全铜双温水龙头1个、静音轮样品1个、工作台不锈钢面板小样1个、支架、角通采用的不锈钢管小样1个;

(2) 投标样品的标识:供应商须自行在样品上进行一对一对应标识货物名称及供应商信息等,对于较为零星的样品,须采用合适的收纳物归类,供应商自行承担因标识不清、样品混乱导致与投标样品有关的评审项未能得分的所有责任。

(3) 评审结束后,第一成交候选供应商的投标样品须由采购人封存保留(费用由成交候选供应商支付)并作为验收依据之一,在货物供货验收完毕后给予退还。其余供应商样品应在结果公告发布满7个工作日内起2个工作日内到联系招标代理机构,由供应商代表或法人授权代表持身份证办理退回手续,逾期办理的视为供应商放弃样品。

(4) 供应商提供的样品作为本次评审依据,样品退还后,若本次招标需复核,评审委员会对样品不作再次评审。

(5) 成交供应商提供的货物与投标样品不一致的,采购人有权拒收,成交供应商还须承担由此给采购人造成的损失。

(6) 样品应在投标截止时间前送达招标代理公司样品间(地址: 厦门市吕岭路 1733 号创想中心 1801 单元开标厅), 未在投标截止时间前送达样品的, 其相应的样品分为 0 分。

3.11、现场踏勘:

(1) 本次采购不组织集中现场踏勘, 投标人可于工作时间内对项目现场样板间及周围环境进行仔细认真的踏勘, 以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人踏勘现场发生的费用自理, 自行负责在踏勘现场中所发生的一切责任。

(2) 现场踏勘联系人: 褚工, 联系电话: 0592-6583642。踏勘时间: 截止到 2020 年 2 月 7 日, 逾期采购人将不予接待。

(3) 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料, 是采购人现有的能被投标人利用的资料, 采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

(4) 投标人及其人员经过采购人的允许, 可以踏勘目的进入采购人的项目现场, 但投标人应对由此次踏勘现场而造成死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、售后服务要求

4.1 投标供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务, 并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

★4.2 质保期: 所有货物质保期不少于 1 年, 自所有货物验收合格之日起计算, 质保期内免费上门维修服务(人为因素损坏除外), 所需的费用应包含在报价中。

4.3 质保期内, 设备发生任何质量问题, 均由成交供应商负责修复, 失效零件予以更换, 更换时所发生的商检、运输、清关等费用均由成交供应商负责。投标供应商应对此作出书面承诺, 并详细列明质保期满后零配件的供应价格。

4.4 在质保期间出现故障,成交供应商应在接到采购人通知后 2 小时以内响应,4 小时内维修人员到场,24 小时内排除故障。24 小时内无法排除故障的,须提供代用设备或提出经采购人同意的解决方案。

4.5 质保期满前 1 个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查,并写出正式报告,如发现潜在问题,应负责排除。如出现质量问题,在质保期内对设备进行维修和零配件的更换。

4.6 投标供应商应为采购人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务。

4.7 软件升级:成交供应商应向采购人提供仪器的终身软件升级服务。

4.8 质保期后技术服务内容:质保期满后,成交供应商仍应提供终身的售后服务,维修仅收取零配件费用。

4.9 成交供应商应提供设备相关的配套技术资料,包括操作手册(中文版)及维修保养手册等。

4.10 成交供应商必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优势供应,并列出零备件清单及价格表。

4.11 投标供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

五、项目完成期要求

★5.1 交付使用期:合同签订后 20 个日历天内供货并安装完毕。供应商可以根据自身实力,提供更短的完成工期。

5.2 如果成交供应商由于自身原因,造成不能如期竣工时,应赔偿由于延期交付给采购人带来的损失。

六、投标报价

★6.1 本采购项目的采购预算(控制价)为人民币 131.99 万元,采购预算(控制价)为总报价的最高限价,总报价超过采购预算的属无效投标。

★6.2 本项目的投标报价需包含设计费人民币 6 万元,该费用为不可竞争费

用, 由中标人在中标后支付给采购人指定的设计单位。中标人需在投标文件中进行明确响应或承诺。

6.3 本项目为交钥匙工程, 投标报价为货物送达采购人指定地点并实施安装调试, 经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用, 其包括货物设计、制造、运输、采购保管、保险、售后服务(含保修期内的上门服务)、资料图册提供及伴随服务费、不可竞争费等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

6.4 报价以人民币为货币单位, 应分单价、小计和总价。投标供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用, 视为此项费用已隐含在投标报价中, 成交后不得再向采购人收取任何费用。

6.5 投标供应商对本项目只能有一个报价, 采购单位不接受有选择的报价。

6.6 本次采购为整体采购, 投标供应商必须对招标项目的所有内容及服务进行完整投标响应。拆分报价或不完整响应的将视为无效投标。

6.7 投标供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用, 视为此项费用已隐含在投标报价中, 成交后不得再向采购人收取任何费用。

七、付款方式

7.1 合同签订前成交供应商应向采购人支付 5% 的合同价款作为履约保证金, 项目验收合格后自动转为质量保证金。设备全部安装调试验收合格后, 采购人向成交供应商支付 100% 的合同款项, 采购人支付前, 成交供应商需开具合同金额 100% 增值税发票。质量保证金在验收合格后一年后, 无质量问题时无息退还。

第四章 采购合同

注释:

本格式条款仅作为双方签订合同的参考, 为阐明各方的权利和义务, 经协商可增加新的条款、修改相关条款, 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号:

甲方(采购人):

签定地点:

乙方(中标供应商):

签定日期: 年

月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购(招标编号: _____)的招标结果, 乙方为中标供应商, 现依照招标文件、中标供应商投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容, 双方达成如下协议:

1、合同标的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期

2、交货方式和交货地点

2.1 交货方式: _____

2.2 交货地点: _____

3、供货清单

3.1 供货清单: 包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

(采购人对包装及运输有特别要求的, 应作具体约定。)

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后, 甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的, 可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格_____ %的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的,余下的货款应于_____ (时间) 支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。)

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)

7、验收

(货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月,在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通知后__小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若____小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权:

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的所有责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任:

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发

出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向 _____（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送政府采购管理办公室、招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在厦门市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话:

电 话:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

第五章 投标文件格式

注释:

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件, 否则后果由投标人自行承担。

投 标 文 件

项 目 名 称： _____

招 标 编 号： _____

投 标 人 名 称： _____

日 期： _____

目 录

1. 投 标 书
2. 开标一览表
3. 投标分项报价表
4. 货物说明一览表
5. 供货范围清单
6. 技术规格和商务响应表
7. 带★号条款逐条响应情况表
8. 技术商务评分响应索引表
9. 投标人的资格证明文件
 - 资格声明
 - 授权函
 - 投标人的资格声明
 - 资格审查表
 - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
 - 前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 - 法人授权书
10. 投标人提交的其它资料
11. 中标服务费承诺书

投 标 书

致: _____

根据贵方为 _____项目的投标邀请(招标编号: _____), 本签字代表(全名、职务)正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份和副本四份。

- (1) 开标一览表
- (2) 投标分项报价表
- (3) 货物说明一览表
- (4) 供货范围清单
- (5) 技术规格和商务响应表
- (6) 投标人资格证明文件
- (7) 投标人提交的其它资料
- (8) 中标服务费承诺书
- (9) 以 _____方式提供的金额为人民币 _____元的投标保证金。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价(国内现场交货价)为人民币 _____, 即 _____(中文表述)。
2. 投标人已详细审查全部招标文件, 包括修改文件(如有的话)和有关附件, 将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
3. 投标人保证遵守招标文件的全部规定, 投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整, 且不具有任何误导性。
4. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
5. 本投标文件自开标日起投标有效期为: 在招标文件投标人须知前附表 1 第 3 项所规定的期限内保持有效。
6. 如果发生招标文件第二章投标人须知第 12 条所述情况, 则同意招标代理机构不予退还投标保证金。
7. 投标人同意按照招标代理机构要求提供与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。
8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电子信箱: _____

电话: _____ 传真: _____

投标人代表签字: _____

投标人(全称并加盖公章): _____

日 期: _____年 _____月 _____日

开标一览表

投标人 (全称并加盖公章):

招标编号:

货币单位:

合同包	项目名称	数量	制造商	投标总价 (元)	交付使用期	备注
投标总价(含税): 人民币				元整		

注: 详细报价清单应另纸详细列明, 且表明所报货物的数量、品名和金额。

投标代表签字: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标分项报价表

投标人名称:

招标编号:

货币单位:

产品类别	序号	货物名称	数量	单价 (元)	金额 (元)
合计: 大写			小写:		

注:各分项目内容参照本表格式填报, 具体分项目内容详见项目清单。

投标人代表签名:

日期: 年月日

货物说明一览表

(按投标货物合同包下品目号类别分别填写)

投标人名称:

招标编号:

合同包号		货物名称		制造商		型号规格		数量	
详细性能说明									

投标人代表签字: _____

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地、制造商、型号规格及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地、制造商、型号规格及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地、制造商、型号规格及单价（如果有的话）。

投标人代表签字：_____

技术规格和商务响应表

投标人（全称并加盖公章）：

招标编号：

招标要求				投标响应		
合同包 / 品 目号	货物名 称	规格条目 号	招标文件要 求	投标响应情 况	投标响应对应的 页码	偏离说 明

注：1、招标采购单位应将本货物或服务项目的技术、质量、商务、服务、价格要求逐条列明。投标人根据招标要求逐条说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字： _____

带“★”号条款逐条响应情况表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	招标文件中带“★”号的条款	投标响应内容	对应投标文件页码
1			
2			
3			
4			

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人应逐条如实的进行响应。

投标人全称（加盖公章）：_____

投标人代表签字：_____

日 期：_____

技术商务评分响应索引表

项目名称: _____

招标编号: _____

序号	评分标准要求	投标响应	对应投标文件页码
技术评分			
1-1			
1-2			
1-3			
1-4			
1-5			
1-6			
1-7	(1)		
1-8			
1-9			
商务评分			
2-1			
2-2			
2-3			
2-4			

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

_____:

关于贵方_____年___月___日第_____ (招标编号) 投标邀请, 本签字人愿意参加投标, 提供招标文件“招标货物及要求”中规定的_____ (合同包/品目号) _____ (货物名称), 并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2. 我方的资格声明正本一份, 副本四份, 随投标文件一同递交。

投标人 (全称并加盖公章): _____

地 址: _____

邮 编: _____

电 话/传 真: _____ 电子信箱: _____

投标人代表签字: _____

授权函

致: (招标代理机构)

(制造商名称) 兹授权 (投标人名称) 作为我方的授权代理商进行下列有效活动:

1、代理我方产品参加贵方第_____号邀请函的相关投标事宜, 并对我方具有约束力。

2、作为制造商, 我方对该投标共同或分别承担投标文件中规定的义务。

我方于_____年_____月_____日签署本文件, (投标人名称) 于_____年_____月_____日接受此件, 以此为证。

投标人名称: _____ 制造商名称: _____

(盖章)

(盖章)

投标人代表签字: _____

日期:

投标人的资格声明

1. 投标人概况:

A. 投标人名称: _____

B. 注册地址: _____

 传真: _____ 电话: _____ 邮编: _____

C. 成立或注册日期: _____

D. 法定代表人: _____ (姓名、职务)

实收资本: _____

其中 国家资本: _____ 法人资本: _____

 个人资本: _____ 外商资本: _____

E. 最近资产负债表 (到 ____年____月 ____日为止)。

(1) 固定资产合计: _____

(2) 流动资产合计: _____

(3) 长期负债合计: _____

(4) 流动负债合计: _____

F. 最近损益表 (到____年____月____日为止)。

(1) 本年 (期) 利润总额累计: _____

(2) 本年 (期) 净利润累计: _____

2. 我方在此声明, 我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处, 我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

3. 最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址:

用户名称和地址	销售货物名称、规格	数量	交货日期	运行状况

4. 法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知, 兹证明上述声明是真实、正确的, 并已提供了全部现有资料和数据, 我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人(全称并加盖公章): _____

投标人代表签字: _____

日期: _____年_____月_____日

电 传: _____

传 真: _____

电 话: _____

资格审查表

序号	资格证明文件	对应投标文件页码	说明
1	加载有统一社会信用代码的营业执照复印件		
2	2.1 财务状况报告		
(2.1、2.2、2.3 三选一, 提供其中一项即可)	2.2 基本开户银行出具的资信证明及开户许可证		
	2.3 投标担保函		
3	近期缴纳税收(如增值税或企业所得税等)的凭据复印件或完税证明		
4	缴纳社会保险的凭据(专用收据)或社保网站打印的清单		
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书		
6	前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
7	法人授权书原件		
11	其他资格证明文件		

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致: (采购代理机构) _____

我司承诺: 具备履行 _____ (项目编号) _____ (项目名称) 项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人全称 (加盖公章): _____

投标人代表签字: _____

日 期: _____

前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致: (采购代理机构) _____

我司郑重声明,在本项目投标截止之日的前 3 年内,我单位在经营活动中,没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我司在本项目投标截止之日的前 3 年内,因违法经营被禁止在____年__月__日至____年__月__日期间内参加政府采购活动,至本项目投标截止之日,期限已届满的,可以参加本次政府采购活动。(若有该情况,请如实填写,若无,本段内容请投标人自行删除)

投标人全称(加盖公章): _____

投标人代表签字: _____

日 期: _____

法人授权书

(招标代理机构)_____:

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)为投标人代表,代表本公司参加贵司组织的_____项目(招标编号_____)招标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜,包括但不限于:投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表: _____ 性别: _____ 身份证号: _____

单位: _____ 部门: _____ 职务: _____

详细通讯地址: _____ 邮政编码: _____ 电话: _____

附: 被授权人身份证件

授权方

投标人(全称并加盖公章): _____

日 期: _____

接受授权方

投标人代表签字: _____

日 期: _____

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

投标人代表签字：_____

中标服务费承诺书

致: _____

我司在贵司组织的_____项目招标中投标(招标编号: _____), 如获中标, 我们保证按招标文件的规定, 以汇款、转帐方式向贵司缴交中标服务费。

我司一旦中标, 承诺凭中标通知书原件按招标文件的规定签订合同, 并最迟应于合同签订前缴交中标服务费, 否则, 我司同意贵司在厦门招投标网上对我司“不按规定缴交中标服务费的行为”进行公示。若自公示之日起3个工作日内, 我司仍未缴交中标服务费的, 我司同意按每日1%计取违约金。

特此承诺!

投标人(全称): _____

邮 编: _____ 电 话: _____

传 真: _____ 日 期: _____